



VADEMÉCUM

Alcames

DIVISIÓN VETERINARIA



Suplementos Nutricionales



Cafovit®

Categoría: Minerales vitaminados.

Indicaciones: Mejora la producción de leche y carne a través del suministro de vitaminas y minerales.

Complementa el programa de alimentación y mejora la reproducción. Ayuda a prevenir la retención placentaria, muerte fetal, fiebre de leche, prolapso vaginal y otras patologías causadas por deficiencias de sus componentes.

Presentación: Bolsa de 1 kg y saco de 20 kg.



Cafovit® Plus

Categoría: Minerales quelatados y vitaminados.

Indicaciones: Favorece la producción de leche y mejora la condición reproductiva en bovinos, equinos y porcinos. Aumenta la fertilidad y los índices productivos, gracias al mejor aprovechamiento de sus componentes.

Presentación: Saco de 20 kg.



Calcio y Fósforo Vitaminados

Categoría: Minerales vitaminados.

Indicaciones: Suplemento mineral vitamínico para suministrar a gallinas ponedoras, para mejorar la producción y dureza de la cáscara, reduciendo el porcentaje de huevos quebrados. Puede ser utilizado en otras especies como coadyuvante durante la lactancia y animales en crecimiento.

Presentación: Envase de 1 kg.



Nutricell® Pelo & Piel

Categoría: Nutracéutico para perros y gatos.

Indicaciones: Suplemento nutricional

dermatológico. Coadyuvante para la salud dermatológica de las mascotas. Reduce la caída del pelo, da brillo y suavidad. Controla el mal olor, la seborrea, la comezón y la resequedad de la piel. Mejora la función hepática y cardiovascular.

Presentación: Frasco dispensador con 200 mL.



Nutricell® Perros & Gatos

Categoría: Nutracéutico para perros y gatos.

Indicaciones: Suplemento nutricional.

Provee energía y vitalidad. Mejora la condición física, cardíaca y hepática en perros y gatos.

Recomendado cuando el nivel de energía y condición física decaen. Favorece la recuperación en estados de convalecencia.

Presentación: Tubo con 200 g.



Nutricell® Forte

Categoría: Nutracéutico para perros y gatos.

Indicaciones: Suplemento nutricional para periodos de alta demanda o deficiencia de calcio y fósforo

tales como gestación, lactancia, raquitismo, desarrollo músculo esquelético en cachorros y gatitos. Coadyuvante en la recuperación de fracturas y cirugías ortopédicas.

Además por contener vitamina B12 y prebióticos, promueve la inmunidad y desarrollo de la microbiota intestinal.

Presentación: Frasco de 180 mL.



Desparasitantes Externos



Parasitol® 500 EC

Categoría: Desparasitante externo para bovinos y control de plagas en ambientes infestados.

Indicaciones: Recomendado para el control de tórsalos, garrapatas, moscas, piojos y otros insectos en bovinos. También se utiliza para fumigar y controlar plagas en ambientes infestados.

Presentación: Emulsión concentrada en envases de 60, 120, 180 y 1000 mL.



Alcatraz® 20.8%

Categoría: Desparasitante externo.

Indicaciones: Recomendado para el control de parásitos externos como garrapatas y ácaros de la sarna. Se puede aplicar con baños de aspersión o bomba para fumigación.

Presentación: Emulsión concentrada en envases de 60, 120, 500 y 1000 mL.



Champú Pelusín®

Categoría: Champú cosmético y medicado.

Indicaciones: Para el control de ectoparásitos como pulgas, garrapatas y piojos.

Además limpia el pelo y la piel de perros y gatos. Indicado en baño rutinario para lograr limpieza y brillo de pelaje.

Presentación: Envase de 350 mL.



Talgo Pelusín®

Categoría: Desparasitante externo.

Indicaciones: Baño en seco para el control de pulgas, garrapatas y piojos en perros y gatos mayores de 1 mes.

Presentación: Envase de 100 g.



Champú Sucrin®

Categoría: Champú cosmético y medicado.

Indicaciones: Recomendado para el control y tratamiento de ectoparásitos como: garrapatas, ácaros y piojos en equinos, especialmente en cola y crin. Indicado en el baño rutinario para lograr limpieza y brillo del pelaje.

Presentación: Envase de 1000 mL.



División Veterinaria

Desparasitantes Internos



Alcamizol 4%

Categoría:
Desparasitante interno de amplio espectro en polvo.

Indicaciones:
Elimina huevos, larvas y adultos de los principales parásitos

gastrointestinales y pulmonares, así como tenias. Para aplicar directamente en el alimento.

Presentación: Caja con 50 sobres de 15 g cada uno.



Alcamizol 10%

Categoría:
Desparasitante interno de amplio espectro.

Indicaciones:
Elimina huevos, larvas y adultos de los principales parásitos gastrointestinales y pulmonares, así como tenias.

Presentación: Envases de 500 y 1000 mL.



Levamisol 10%

Categoría:
Desparasitante interno en polvo.

Indicaciones:
Elimina larvas y adultos de los principales parásitos gastrointestinales y pulmonares. Puede administrarse en el alimento o en el agua de bebida.

Presentación: Caja con 50 sobres de 15 g cada uno.



Levamisol 7.5%

Categoría:
Desparasitante interno para aves.

Indicaciones:
Indicado para la desparasitación interna de aves ornamentales, como canarios, periquitos, palomas y aves exóticas.

Actúa efectivamente contra las formas adultas y larvianas de nemátodos pulmonares y gastrointestinales más comunes de las aves.

Presentación: Frasco gotero con 10 mL.



Amprolio 20%

Categoría:
Coccidiostato.

Indicaciones:
Indicado en el tratamiento y prevención de coccidiosis. Recomendado para tratar diarreas estacionales en animales jóvenes.

Presentación: Caja con 50 sobres de 20 g cada uno.



Pirantel

Categoría:
Desparasitante interno.

Indicaciones:
Recomendado en el tratamiento contra parasitosis gastrointestinales en perros y gatos producidas por nemátodos. Puede administrarse a partir de los 15 días de edad.

Presentación: Envase con 30 mL. Incluye dosificador.



Prafentel-3

Categoría:
Desparasitante interno de amplio espectro.

Indicaciones:
Recomendado en el tratamiento contra parasitosis gastrointestinales mixtas en perros, gatos y conejos producidas por nemátodos y céstodos. Puede ser administrado a partir de los 30 días de edad.

Presentación: Envase con 30 mL. Incluye dosificador.



Vitaminas y Reconstituyentes



Microvit®

Categoría:
Vitaminas en polvo. Para aves y cerdos.

Indicaciones:
Para administrarse durante condiciones

de estrés en aves y cerdos, como traslados, antes y después de vacunaciones y desparasitaciones, tratamiento con antibióticos, despiques, shock calórico. Disuelva en el alimento o en el agua (aves).

Presentación: Caja con 50 sobres de 15 g.



Vitamina B12

Categoría:
Vitaminas.

Indicaciones:
Coadyuvante en el tratamiento de anemias. Estimula el apetito y absorción intestinal.

mejora la absorción intestinal. Recomendado en estados de debilidad, desnutrición, estados post-infecciosos y para preparar animales para actividades de alta exigencia física. Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso central.

Presentación: Frascos con 50 y 100 mL.



Complejo B

Categoría:
Vitaminas.

Indicaciones:
Ayuda

al mantenimiento del sistema nervioso. Coadyuvante en el tratamiento de procesos digestivos. Estimula el apetito y la producción de energía. Mejora el estado de ánimo.

Presentación: Frascos de 20, 50 y 100 mL.



Vitaminas y Reconstituyentes



Clorhidrato de Tiamina

Categoría:

Vitaminas.

Indicaciones:

Vitamina antineurítica que estimula y mantiene el sistema nervioso y mejora el metabolismo energético.

Indicado en casos de lesiones nerviosas, golpes en los miembros, renqueras, lesiones de columna y trastornos digestivos donde se ha alterado la microbiota intestinal.

Presentación: Frascos con 50 y 100 mL.



Hidromax®

Categoría:

Suero hidratante vitaminado y energizante.

Indicaciones:

Fuente de energía inmediata en animales débiles, deshidratados o de competencia. Recomendado para animales convalecientes y sometidos a alta exigencia física. Coadyuvante en el tratamiento general de piroplasmosis o anaplasmosis. Restaura el equilibrio electrolítico, hídrico y energético. Está indicado en caballos como parte de la

terapia de cólico y en la terapia de hidratación, posterior a esfuerzos prolongados. Puede usarse como diluyente de medicamentos que requieran administrarse por vía endovenosa. En bovinos se indica en casos de Síndrome de la vaca caída, posterior a partos difíciles, debilidad debido a trastornos digestivos o insuficiente ingestión de líquidos por enfermedad o convalecencia.

Presentación: Envase con 500 mL. Incluye venoclisis.



Calcio Vitaminado

Categoría:

Calcio glucosado y vitaminado.

Indicaciones:

Recomendado en

el tratamiento de hipocalcemia y como coadyuvante en partos distócicos.

Presentación: Envases con 100, 250 y 500 mL. Incluye venoclisis.



Dextrosa 50%

Categoría:

Suero glucosado.

Indicaciones:

Recomendado en casos de cetosis primaria o secundaria. También en

animales débiles donde se requiera un aporte energético inmediato.

Presentación: Envase con 500 mL. Incluye venoclisis.



Vitamina K1

Categoría:

Vitaminas.

Indicaciones:

Antídoto en casos de intoxicación por rodenticidas.

Como terapia preventiva de hemorragias.

Presentación: Frasco con 20 mL.



Suero con Electrolitos

Categoría:

Suero oral con electrolitos y dextrosa.

Indicaciones:

Suplemento hidratante y fuente de energía. Ayuda a prevenir o tratar la deshidratación de leve a moderada. Contribuye a restaurar los fluidos y electrolitos perdidos, principalmente por vómitos o diarreas. Recomendado en animales de alta exigencia física o después de enfermedades infecciosas.

Presentación: Caja con 25 sobres de 50 g cada uno.



Antibióticos



Alcamicina 5%

Categoría:

Antibiótico de amplio espectro.

Indicaciones:

Recomendado para el tratamiento de infecciones por bacterias sensibles a la fórmula y algunas hemoparasitosis, como anaplasma y ehrlichiosis.

Presentación: Frascos con 20, 50, 100, 250 y 500 mL.



Antiinflamatorios



Dexametasona

Categoría:

Antiinflamatorio esteroideo.

Indicaciones:

Actúa como desinflamatorio de rápida acción y coadyuvante en tratamientos de mastitis, afecciones respiratorias, acetonemia, fiebre de leche e hipersensibilidades como urticarias y rinitis.

Presentación: Frascos con 20 y 50 mL.



Ungüento Veterinario

Categoría:

Ungüento antiinflamatorio.

Indicaciones:

Recomendado para aliviar el dolor muscular y articular gracias a su acción antiinflamatoria local y efecto rubefaciente. Ayuda a desinflamar, relajar los músculos.



Analgésicos



Intradol®

Categoría:
Analgésico
opiode de acción
central.

Indicaciones:

- Se indica para premedicación anestésica.
- Mejora la analgesia durante cirugías.
- Indicado como analgésico post quirúrgico.
- Indicado en el tratamiento del dolor moderado a grave.

Presentación: Caja con 5 ampollas de 2 mL cada una.



Oftálmicos



Dexametasona con Neomicina

Categoría:
Antiinflamatorio esteroideo y
antibiótico de amplio espectro.

Indicaciones: Recomendado en casos de conjuntivitis bacterianas y/o alérgicas, queratitis no ulcerativa, inflamación del saco lacrimal y uveitis en todas las



Antieméticos



Selmix®

Categoría:
Antiemético.

Indicaciones:
Prevención y
tratamiento de

náuseas y vómitos asociados a viajes largos, por enfermedades o condiciones que generen emesis, como en casos del Síndrome Vestibular. Tratamiento de elección en casos de obstrucciones gastrointestinales, sin encubrimiento de síntomas.

Presentación: Caja con 10 ampollas de 1 mL cada una.



Anticolinérgicos



Atropina Sulfato 2%

Categoría:
Antídoto y
anticolinérgico
inyectable.

Indicaciones: Antídoto para tratar intoxicaciones por organofosforados o carbamatos, en casos de bradicardia de riesgo, para reducir secreciones en vías respiratorias superiores y salivación excesiva. En protocolos pre-anestésicos.

Presentación: Frasco con 20 mL.



Expectorantes



Aceite Alcanforado

Categoría:
Expectorante.

Indicaciones:

Estimulante respiratorio, expectorante y mucolítico. Coadyuvante en infecciones respiratorias y en el tratamiento con antibióticos.

Presentación: Frascos con 20, 50 y 100 mL.



Hormonales



Oxitocina Sintética

Categoría:
Hormonal.

Indicaciones: Estimulante de la musculatura lisa del útero y de la glándula mamaria. Recomendada en casos de inercia uterina durante el parto, partos distócicos sin obstrucción, hemorragia postparto o como coadyuvante en retención placentaria. Estimula la eyeción de la leche.

Presentación: Frascos con 20, 50, 100 y 250 mL.



Inmunoestimulantes



InmunoVet

(Yoduro de sodio 20%)

Categoría:
Inmunoestimulante.

Indicaciones:

Está indicado como coadyuvante en el tratamiento de la papilomatosis bovina y equina (gabarros), en el



Vampiricida



Vamfin®

Categoría: Vampiricida.

Indicaciones: Recomendado para el control de vampiros que afectan a bovinos. Controla la colonia de murciélagos hematófagos. Previene la transmisión de la rabia parálítica.

Presentación: Tubo colapsible con 120 g.



Solución Podal



Loción para Cascos y Pezuñas

Categoría:
Solución podal.

Indicaciones:

Recomendado para prevenir y tratar afecciones de los cascos y pezuñas. Efectivo como bactericida,

viricida y fungicida.

Indicado para el endurecimiento de los cascos y pezuñas.

Presentación: Envases plásticos de 500 y 950 mL.



Cicatrizantes



Ácido Tánico y Salicílico 5%

Categoría:
Cicatrizante, astringente y
antiinflamatorio tópico.

Indicaciones:

Elimina las células muertas y el exceso de humedad en heridas, estimulando la regeneración del tejido y la rápida cicatrización. Recomendado en úlceras cutáneas.

Presentación: Frasco con 100 mL.



Clotrimazol

Categoría:
Crema antimicótica, bactericida,
antiinflamatoria, antialérgica y
cicatrizante.

Indicaciones:

Para el tratamiento de afecciones dermatológicas localizadas, inflamatorias o alérgicas, complicadas por infecciones debidas a bacterias, hongos o infecciones mixtas de agentes sensibles de la fórmula.

Presentación: Tubo colapsible de 35 g.



Anestésico



Vetcaína 2%®

Categoría:
Anestésico local.

Indicaciones:

Como anestésico local infiltrativo, en bloqueos nerviosos perineurales y regionales, en anestesia epidural y paravertebral, para anestesia local diagnóstica y exploratoria. Tratamiento de arritmias ventriculares o en infusiones continuas para manejo del dolor o analgesia.

Presentación: Frascos con 20, 50, 100 mL.



Lubricante y Laxante



Aceite Mineral

Categoría:
Aceite mineral grado
alimenticio.

Indicaciones:

Esta indicado como laxante y lubricante en casos de impactación gastrointestinal. Alivia la constipación, ablanda las heces y evita el endurecimiento, sin producir irritación en la mucosa intestinal; también en casos de timpanismo o meteorismo y obstrucción por bola de pelos. Puede ser usado en enemas o vía oral.

Presentación: Frascos con 120, 450, 1000 mL y galón.



Misceláneos



Tintura de Yodo 2% y 5%

Categoría:
Solución
desinfectante.

Indicaciones:

Indicado como antiséptico en las áreas quirúrgicas. Se recomienda en afecciones de la piel donde se necesite desinfectar la zona, en terneros para curación de ombligos y sellado de pezones. Indicado para pediluvios en granjas y fumigación de galpones.

Presentación: Frascos con 120, 450 mL y 1 litro.



Agua Purificada

Categoría:
Agua purificada libre de
pirógenos.

Indicaciones:

Lavado y limpieza de equipo médico, instrumental quirúrgico, tuberías inoxidables (lecherías), en microbiología (lavado de cristalería) y equipos de química líquida.

Presentación: Galón.





**GANADERÍA
DE LECHE**



**GANADERÍA
DE CARNE**




PORCINOS



OVICAPRINOS



AVES



EQUINOS



MASCOTAS



AMBIENTES